

Patientinformation till dig som är gravid och har låg sköldkörtelfunktion

Din barnmorska har tagit prov på din sköldkörtelfunktion och funnit ett förhöjt värde på TSH, vilket innebär att du har något låg sköldkörtelfunktion. Vi upptäcker detta ofta hos tidigare helt friska kvinnor just under graviditeten och det är viktigt, för din och ditt väntade barns hälsa, att sköldkörtelfunktionen korrigeras.

Därför har du fått recept på Levaxin®, som består av hormonet levotyroxin. Många gravida har behandlats med Levaxin® och det finns inga kända risker med behandling under graviditeten. Några kvinnor kan uppleva bieffekter, till exempel hjärtklappning, värmekänsla eller darrighet, men det vanligaste är att man mår precis som vanligt under behandling med Levaxin®.

Dosen Levaxin® behöver ofta justeras under graviditeten, varför din barnmorska kommer att ta TSH-prov regelbundet. Du kommer i god tid innan förlossningen att få information gällande om/hur du skall medicinera efter att ditt barn fötts.

Om du blir gravid igen, är det viktigt att du talar om för barnmorskan att du haft låg sköldkörtelfunktion under denna graviditet, så att man kan ta TSH-prov tidigt.

Fråga din barnmorska om något är oklart!

Möln dal 2011-05-23

Kerstin Torgeby
Verksamhetschef

Joy Ellis
Mödrahälsöversörsläkare