

Tuberkulos på förskola

Med anledning av senaste tidens uppmärksamhet kring ett fall av tuberkulos (TBC) på förskola i Stockholm samt ett misstänkt fall på skola i Halland meddelar Smittskyddsenheten följande:

Utbrottet på den aktuella förskolan i Stockholm är en i Sverige ovanlig, dock icke unik, händelse. Sverige har jämfört med andra länder en väldigt liten spridning av TBC. Det diagnostiseras ca 450 fall årligen i Sverige och någon **ökning har ej noterats** sen rekommendationen om allmän vaccination upphörde 1975. I Västra Götaland diagnostiseras mindre än 100 fall/år. Majoriteten av fall av TBC ser vi hos personer som kommer från områden i världen där sjukdomen fortfarande är vanlig.

I Sverige rekommenderas **riskgrupper vaccination** mot TBC. Andelen barn som vaccinerades i Sverige 2004 var ca 20%. Sjukdomen är så sällsynt förekommande att en vaccination av hela befolkningen är i nuläget inte försvarbar. Vaccinet skyddar bra mot allvarlig sjukdom hos de minsta barnen. Revaccination rekommenderas ej. Sjukdomen är **fullt behandlingsbar** om än med en långvarig behandling. Smittsamheten avtar snabbt efter insatt behandling. Dödsfall i TBC hos patienter som kommit under behandling räknar vi i praktiken ej med på våra breddgrader.

Smittskyddsenheterna i landet övervakar förekomsten av TBC tillsammans med Smittskyddsinstitutet via ordinarie anmälningsförfarande från behandlande läkare. Någon anledning till åtgärd i detta avseende pga. av det inträffade finns f.n. ej. Påminnas bör att det även åligger såväl personer med **långdragna symtom från luftvägar** att söka vård som den sjukvårdspersonal som ställs inför frågeställningen om TBC att ha diagnosen aktuell. Framför allt gäller detta personer som kommer från eller har mycket kontakt med personer från områden i världen där sjukdomen fortfarande är vanlig.

Mer information finns på vår hemsida www.vgregion.se/smittydd i form av PM och faktablad samt i länkar till Socialstyrelsen och de aktuella landstingens smittskyddsenheter.