

Virala meningoencefaliter inklusive TBE

Under 2010 har 104 fall av virala meningoencefaliter anmälts. Den största enskilda gruppen är enterovirusorsakad CNS-infektion med 39 verifierade fall. Det är ökningen av denna diagnos som huvudsakligen förklarar uppgången i totalantalet jämfört med 2009 (62 fall). Antalet fall av enterovirus fluktuerar och ökningarna som denna ses med några års mellanrum.

Den näst största diagnosen är TBE, fästingburen hjärninflammation, med 20 rapporterade fall under 2010 (24 fall år 2009). Av dessa har 17 smittats i Västra Götaland. Ytterligare en person som vårdats utanför länet har smittats i Västra Götaland. Vi har under året inte sett någon större ansamling av TBE-fall inom något helt nytt geografiskt område. Två fall smittades i Vilske-Kleva i Falköpings kommun, där vi också såg ett fall 2009. Anmärkningsvärt är att inga fall anmälts från Grebbestad-Fjällbackaområdet, där vi tidigare år har haft flera fall. Flera fall har smittats i kända riskområden för TBE i Lidköpings, Kungälv och Åmåls kommun.

[Information om riskområden och vaccinationsrekommendationer för TBE](#) finns på [vår hemsida](#).

Anmälda fall av viral meningoencephalit i Västra Götaland,

(röd stapel visar totalt anmälda fall och grå stapel vilka av dessa som var TBE)

